

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: WC Öl  
Produkt-Nr.: Y-007

Version: 3.0.0 / D

Stand: 03.12.2008  
Druckdatum: 08.02.2010

## 1.) Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

### Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung

Handelsname  
**WC-Öl**

Verwendung des Stoffes/der Zubereitung  
Pflegemittel für Gummidichtungen

### Bezeichnung des Unternehmens

#### Adresse

Yachticon A. Nagel GmbH  
Hans-Boeckler-Ring 33  
D-22851 Norderstedt

Telefon-Nr. +49 / (0)40 / 511 37 80

Fax-Nr. +49 / (0)40 / 51 74 37

#### Auskunftgebender Bereich / Telefon

+49 / (0)40 / 511 37 80

#### Notrufnummer

+49 (0)551 - 192 40 (Giftinformationszentrum Nord)

#### Auskünfte zum Sicherheitsdatenblatt

yachticon@yachticon.de

## 2.) Mögliche Gefahren

### Gefahrensymbole

- K E I N E

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. Keine besonders zu erwähnenden Gefahren. Bitte beachten Sie aber die Informationen dieses Sicherheitsdatenblattes.

## 3.) Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung

Mischung (Zubereitung)

### Gefährliche Inhaltsstoffe

#### N,N-BIS(HYDROXYETHYL)SOJAAMID

EG-Nr.	270-355-6	Index-Nr.	-	CAS-Nr.	68425-47-8
Konzentration	> 1	< 5	Gew%		
Einstufung	Xi; R36/38				
Gefahrensymbole	Xi	R-Sätze	36/38		

#### FETTALKOHOL (C16-C18)ETHOXYLIERT, PROPOXYLIERT

EG-Nr.	-	Index-Nr.	-	CAS-Nr.	68002-96-0
Konzentration	> 5	< 10	Gew%		
Einstufung	Xi; R38 N; R50				
Gefahrensymbole	Xi, N	R-Sätze	38-50		

#### RIZINUETHOXYLAT (5EO)

EG-Nr.	-	Index-Nr.	-	CAS-Nr.	61791-12-6
Konzentration	> 5	< 10	Gew%		
Einstufung	Xi; R36/38				
Gefahrensymbole	Xi	R-Sätze	36/38		

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: WC Öl  
Produkt-Nr.: Y-007

Version: 3.0.0 / D

Stand: 03.12.2008  
Druckdatum: 08.02.2010

## 4.) Erste-Hilfe-Maßnahmen

### Allgemeine Hinweise

Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Beschmutzte, durchtränkte Kleidung wechseln.

### Nach Einatmen

Betroffene Person aus der Gefahrenzone bringen. Für Frischluft sorgen.

### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut mit Wasser und Seife abwaschen.

### Nach Augenkontakt

Augenlider spreizen, Augen gründlich mit Wasser spülen (15 Min.).

### Nach Verschlucken

Sofort ärztlichen Rat einholen. Mund gründlich mit Wasser spülen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeflüßt werden.

## 5.) Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### Geeignete Löschmittel

Schaum; Kohlendioxid

### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Wasser

### Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, durch Verbrennungsprodukte oder durch beim Brand entstehende Gase

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Das Einatmen gefährlicher Zersetzungsprodukte kann ernste Gesundheitsschäden verursachen.

### Sonstige Angaben

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.

## 6.) Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt.

### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

### Verfahren zur Reinigung/Aufnahme

Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Kapitel "Entsorgung" behandeln.

## 7.) Handhabung und Lagerung

### Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

#### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### Lagerung

#### Anforderung an Lagerräume und Behälter

Geöffnete Behälter sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, um jegliches Austreten zu verhindern.

#### Zusammenlagerungshinweise

Keine bekannt.

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: WC Öl  
Produkt-Nr.: Y-007

Version: 3.0.0 / D

Stand: 03.12.2008  
Druckdatum: 08.02.2010

## Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

Behälter dicht geschlossen halten.

## VCI-Lagerklasse

10-13 sonstige Flüssigkeiten und Feststoffe (nicht LGK 1-8)

## 8.) Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### Expositionsgrenzwerte

K E I N E

### Persönliche Schutzausrüstung

#### Atemschutz

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

#### Handschutz

Bei intensivem Kontakt Schutzhandschuhe verwenden (DIN EN 374).

#### Augenschutz

Schutzbrille (DIN EN 166)

#### Körperschutz

Chemieübliche Arbeitskleidung.

#### Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen

Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Von Nahrungsmitteln und Getränken fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

## 9.) Physikalische und chemische Eigenschaften

### Allgemeine Angaben

Form	flüssig
Farbe	gelb
Geruch	charakteristisch

### Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

#### Flammpunkt

Bemerkung	nicht bestimmt
-----------	----------------

#### Dichte

Wert	0,962	g/cm <sup>3</sup>
Bezugstemperatur	20	°C

#### Viskosität

Wert	ca.	110	mPa*s
Bezugstemperatur	20	°C	

## 10.) Stabilität und Reaktivität

### Zu vermeidende Bedingungen

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung

### Zu vermeidende Stoffe

Keine bekannt.

### Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschriften für die Lagerung und Umgang beachtet werden.

### Thermische Zersetzung

Bemerkung	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
-----------	---

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: WC Öl  
Produkt-Nr.: Y-007

Version: 3.0.0 / D

Stand: 03.12.2008  
Druckdatum: 08.02.2010

## 11.) Toxikologische Angaben

### Erfahrungen aus der Praxis

Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt geworden.

### Sonstige Angaben (Kapitel 11.)

Produktspezifische toxikologische Daten sind nicht bekannt.

## 12.) Umweltbezogene Angaben

### Persistenz und Abbaubarkeit

#### Biologische Abbaubarkeit

Bemerkung Das Produkt ist biologisch abbaubar.

### Andere schädliche Wirkungen

Produkt nicht unkontrolliert in die Umwelt gelangen lassen.

## 13.) Hinweise zur Entsorgung

### Produkt

Die Zuordnung einer Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger vorzunehmen.

### Verpackung

Verpackungen müssen restentleert werden und sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen.

Nicht restentleerbare Verpackungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger zu entsorgen.

## 14.) Angaben zum Transport

### Sonstige Angaben (Kapitel 14.)

Das Produkt unterliegt nicht den nationalen und internationalen Transportvorschriften für Straße, Schiene, See und Luft.

## 15.) Angaben zu Rechtsvorschriften

### Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Das Produkt ist nach EG-Richtlinie 1999/45/EG nicht kennzeichnungspflichtig.

### Gefahrensymbole

- K E I N E

### Richtlinie 96/82/EG zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen (Störfall-Verordnung)

Bemerkung Anhang I, Teil 1 + 2: nicht genannt. Bezüglich eventuell entstehender Zersetzungsprodukte siehe Kapitel 10.

### Nationale Vorschriften

#### Wassergefährdungsklasse

Klasse 2  
Quelle Einstufung gemäß VwVwS, Anhang 4 (Punkt 3)

# EG-Sicherheitsdatenblatt

Handelsname: WC Öl  
Produkt-Nr.: Y-007

Version: 3.0.0 / D

Stand: 03.12.2008  
Druckdatum: 08.02.2010

## 16.) Sonstige Angaben

### **Datenquellen, die zur Erstellung des Datenblattes verwendet wurden:**

EG-Richtlinie 67/548/EG bzw. 99/45/EG in der jeweils gültigen Fassung.  
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der jeweils gültigen Fassung.  
EG-Richtlinien 2000/39/EG, 2006/15/EG in der jeweils gültigen Fassung.  
Nationale Luftgrenzwertlisten der jeweiligen Länder in der jeweils gültigen Fassung.  
Transportvorschriften gemäß ADR, RID, IMDG, IATA in der jeweils gültigen Fassung.  
Datenquellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologischen und ökotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind direkt in den jeweiligen Kapiteln angegeben.

### **Relevante R-Sätze (Kapitel 3):**

36/38	Reizt die Augen und die Haut.
38	Reizt die Haut.
50	Sehr giftig für Wasserorganismen.

### **Datenblatt ausstellender Bereich**

Yachticon A. Nagel GmbH  
Hans-Boeckler-Ring 33 , D-22851 Norderstedt  
Telefon: 040 / 511 37 80 Fax: 040 / 51 74 37 e-mail: yachticon@yachticon.de

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Änderungen / Textergänzungen:  
Änderungen im Text sind am Seitenrand gekennzeichnet.